

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ									
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ									
ΟΜΑΔΑ Α' ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Χωματοurgικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας - οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων)									
A/A	Αριθ. Τιμολ.	ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ	Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Κωδ. Αναθεωρ.	Μονάδα	Τιμή €	Ποσότητα	Δαπάνη	
			1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
1	1,1	Π.Τ.Υ.Ε. 1.05	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	ΥΔΡ 6301	μήνας	20,60	20,00	412,00	
			2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ						
	2.1	Π.Τ.Υ.Ε. 2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά τους						
2	2.1.1	2.01.01	σε απόσταση 18 km και άνω	ΥΔΡ 6071	m³	3,78	10,00	37,80	
			3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
	3.1	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ.3.10	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες						
	3.1.1	σχετ.3.10.01	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.						
3	3.1.1.1	σχετ.3.10.01.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m³	6,70	5,00	33,50	
	3.1.2	σχετ.3.10.02	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε απόσταση 18 km και άνω.						
4	3.1.2.1	σχετ.3.10.02.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m³	10,92	4.390,00	47.938,80	
	3.2	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 3.11	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες						
	3.2.1	σχετ. 3.11.02	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και μεταφορά σε απόσταση 18 km και άνω.						
5	3.2.1.1	σχετ. 3.11.02.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6082.1	m³	29,72	1.470,00	43.688,40	
6	3.3	Π.Τ.Υ.Ε. 3.12	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 6087	μμ	15,50	50,00	775,00	
			4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
	4.1	Π.Τ.Υ.Ε. 4.01	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.						
7	4.1.1	4.01.01	Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) και μεταφορά σε απόσταση 18km και άνω.	ΥΔΡ 6082.1	m³	44,62	5,00	223,10	
8	4.2	Π.Τ.Υ.Ε. 4.04	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	ΥΔΡ 6807	m²	12,74	5,00	63,71	
9	4.3	Π.Τ.Υ.Ε. 4.05	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΥΔΡ 6808	μμ	3,56	5,00	17,78	
10	4.4	Π.Τ.Ε.Ο. Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ 2921	μμ	9,60	5,00	48,00	
	4.5	Π.Τ.Υ.Ε. 4.09	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.						
11	4.5.1	Π.Τ.Υ.Ε. 4.09.02	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που έφεραν ασφατικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	ΟΔΟ 4521B	m²	18,50	2.140,00	39.590,00	
12	4.6	Π.Τ.Υ.Ε. 4.10	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΥΔΡ 6804	m²	25,80	5,00	129,00	
			5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ						
13	5.1	Π.Τ.Υ.Ε. 5.04	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 6067	m³	1,55	5,00	7,75	
	5.2	Π.Τ.Υ.Ε. 5.05	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου						
14	5.2.1	5.05.02	Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm και μεταφορά από απόσταση 67km και άνω	ΥΔΡ 6068	m³	34,03	2.570,00	87.457,10	
15	5.3	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 5.07	Στρώσεις έδρασης, επίχωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου απο απόσταση 67km και άνω	ΥΔΡ 6069	m³	34,03	2.335,00	79.460,05	
	5.4	Π.Τ.Ε.Ο. Γ.1	Υπόβαση οδοστρωσίας						
16	5.4.1	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.B	m²	3,37	250,00	843,25	
						ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		300.725,24	

A/A	Αριθ. Τιμολ.	ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ	Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Κωδ. Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή €	Ποσότητα	Δαπάνη
						ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		300.725,24
	5.5	Π.Τ.Ε.Ο. Γ.2	Βάση οδοστρώσας					
17	5.5.1	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	3,47	250,00	868,25
18	5,6	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1,00	380,00	380,00
	5,7	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)					
19	5.7.1	Π.Τ.Ε.Ο.Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1,45	1.030,00	1.493,50
20	5,8	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	250,00	300,00
21	5,9	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	1.250,00	562,50
	5,1	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-5	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης					
22	5.10.1	Δ-5.1	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνυμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4321Β	m ²	8,24	250,00	2.059,13
	5,11	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας					
23	5.11.1	Π.Τ.Ε.Ο. Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνυμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	8,84	1.250,00	11.045,63
			6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ					
	6.1	Π.Τ.Υ.Ε. 6.01	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων					
	6.1.1	6.01.01	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.					
24	6.1.1.1	6.01.01.02	Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	ΥΔΡ 6107	h	4,60	50,00	230,00
ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΜΑΔΑΣ								317.664,24
ΟΜΑΔΑ Β' ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες)								
			7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ					
25	7.1	Π.Τ.Υ.Ε. 9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m ²	8,20	5,00	41,00
	7.2	Π.Τ.Υ.Ε. 9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος					
26	7.2.1	9.10.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ 6326	m ³	77,00	5,00	385,00
27	7.2.2	9.10.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m ³	82,00	180,00	14.760,00
	7.3	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 9.30	Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού					
28	7.3.1	σχετ. 9.30.01	για αγωγούς DN≤ 600, εσωτερικές διαστάσεις φρεατίου 1,20×1,20 m	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	1.024,00	5,00	5.120,00
	7.4	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 9.31	Τυπικά φρεάτια εκκένωσης					
29	7.4.1	σχετ. 9.31.01	εσωτερικές διαστάσεις φρεατίου 1,20×1,20 m	50% ΥΔΡ 6327 50%ΥΔΡ6311	τεμ.	1.024,00	5,00	5.120,00
	7.5	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 9.32	Τυπικά φρεάτια δικλίδων					
30	7.5.1	σχετ. 9.32.01	για αγωγούς DN≤ 300, εσωτερικές διαστάσεις φρεατίου 1,20×1,20 m	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	1.024,00	23,00	23.552,00
31	7.5.2	σχετ. 9.32.02	για αγωγούς DN≤ 300, εσωτερικές διαστάσεις φρεατίου 1,70×1,70 m	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6312	τεμ.	2.055,00	3,00	6.165,00
	7.6	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 9.32.01	Τυπικά φρεάτια βαλβίδας μείωσης πίεσης					
32	7.6.1	σχετ. 9.32.01.01	για αγωγούς DN≤ 300, εσωτερικές διαστάσεις φρεατίου 2,00×1,20 m	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	2.188,00	1,00	2.188,00
	7.7	Π.Τ.Ε.Ο. Β-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20					
33	7.7.1	Π.Τ.Ε.Ο. Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	94,2	140	13.188,00
ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΜΑΔΑΣ								70.519,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								388.183,24

A/A	Αριθ. Τιμολ.	ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ	Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Κωδ. Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή €	Ποσότητα	Δαπάνη
						ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		388.183,24
ΟΜΑΔΑ Γ' ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων)								
			8. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ					
	8.1	Π.Τ.Υ.Ε. 12.14	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2					
	8.1.1	12.14.01	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά EN 12201-2					
34	8.1.1.1	12.14.01.04	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	μμ	4,60	3.445,00	15.847,00
35	8.1.1.2	12.14.01.06	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	μμ	7,60	2.360,00	17.936,00
36	8.1.1.3	12.14.01.07	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	μμ	10,10	1.170,00	11.817,00
37	8.1.1.4	12.14.01.09	Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.2	μμ	15,10	145,00	2.189,50
38	8.1.1.5	12.14.01.10	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.3	μμ	17,30	290,00	5.017,00
39	8.1.1.6	12.14.01.49	Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.2	μμ	21,60	965,00	20.844,00
	8.2	Π.Τ.Υ.Ε. 12.15	Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron)					
40	8.2.1	12.15.01	Με σωλήνες DN 100 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	μμ	32,40	25,00	810,00
	8.3	Π.Τ.Υ.Ε.12.17	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)					
41	8.3.1	12.17.01	Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ. όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	kg	2,60	3.520,00	9.152,00
			9. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ					
	9.1	Π.Τ.Υ.Ε. 13.03	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές					
	9.1.1	13.03.03	Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm					
42	9.1.1.1	13.03.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	165,00	15,00	2.475,00
43	9.1.1.2	13.03.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	196,00	17,00	3.332,00
44	9.1.1.3	13.03.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	258,00	9,00	2.322,00
45	9.1.1.4	13.03.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	319,00	1,00	319,00
46	9.1.1.5	13.03.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	380,00	1,00	380,00
	9.2	Π.Τ.Υ.Ε. 13.08	Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο					
	9.2.1	13.08.01	Ονομαστικής πίεσης 16 atm					
47	9.2.1.1	13.08.01.04	ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	810,00	1,00	810,00
	9.3	Π.Τ.Υ.Ε. 13.09	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield					
48	9.3.1	σχετ. 13.09.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	137,00	5,00	685,00
49	9.4	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 13.03.03	Βανοφρεάτιο έμμεσου χειρισμού δικλίδων διαμέτρου DN 50 έως 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	170,00	3,00	510,00
	9.5	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 13.11	Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο και μανομετρο					
	9.5.1	σχετ. 13.11.01	Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm					
50	9.5.1.1	σχετ. 13.11.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	400,55	1,00	400,55
51	9.6	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 13.13.02.05	Πυροσβεστικός κρουνός	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	850,00	3,00	2.550,00
						ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		485.579,29


A/A	Αριθ. Τιμολ.	ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ	Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Κωδ. Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή €	Ποσότητα	Δαπάνη
						ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		485.579,29
			10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ					
	10.1	Π.Τ.Υ.Ε. 16.18	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων					
52	10.1.1	σχετ. 16.18.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63 έως Φ 110 mm	ΥΔΡ 6611.1 x 30% + ΥΔΡ 6622.1 x 70%	τεμ.	124,00	7,00	868,00
	10.2	Π.Τ.Υ.Ε. 16.20	Απομόνωση υφισταμένου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο.					
53	10.2.1	σχετ. 16.20.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 90 mm	ΥΔΡ 6630.1 x 35% + ΥΔΡ 6611.1 x 65%	τεμ.	58,00	7,00	406,00
						ΣΥΝΟΛΟ Γ' ΟΜΑΔΑΣ		98.670,05
						Ι ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ		486.853,29
						ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ (18%)		87.633,59
						ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ		574.486,89
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		86.173,03
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		3.525,28
						ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ		664.185,20
			Β. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
			11. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ					
54	11.01	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 9.10.05-6	Παροχή τριτεύοντος δικτύου Φ25	ΥΔΡ 6327	τεμ.	300,00	150,00	45.000,00
55	11.02	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 9.10.05-6	Παροχή τριτεύοντος δικτύου Φ32	ΥΔΡ 6327	τεμ.	320,00	150,00	48.000,00
56	11.03	Π.Τ.Υ.Ε. σχετ. 9.10.05-6	Παροχή τριτεύοντος δικτύου Φ40	ΥΔΡ 6327	τεμ.	340,00	10,00	3.400,00
						ΙΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ		96.400,00
						ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ (18%)		17.352,00
						ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ		113.752,00
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		17.062,80
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0,00
						ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ		130.814,80
						ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		795.000,00

ΘΑΣΟΣ 06/07/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΤΣΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΘΑΣΟΣ 06/07/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
Τ.Ε. 13/Α