



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ:

«Βελτίωση βατότητας
δημοτικού δασικού
οδικού δικτύου Ν.
Θάσου.»

Ταχ. Διεύθυνση: Πιερ Ντε Βαμπεζ 7 ΤΚ 64004
Πληροφορίες: Τσούπρα Στέλλα
Τηλέφωνο: 2593350159
e-mail: tsoupra@thassos.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

570.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

(το παρόν αποτελεί πρότυπο)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΜΗΜΑ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Βελτίωση βατότητας του δημοτικού δασικού οδικού δικτύου της Ν. Θάσου για τη διαμόρφωση κατάλληλων μέτρων, για την αντιτυρική προστασία των δασών της Ν. Θά-σου, με την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση των οχημάτων και του προσωπικού.

2. Σύντομη περιγραφή του έργου:

Η μελέτη του έργου αφορά την βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου της Ν. Θάσου. Ως κύριος σκοπός της επέμβασης ορίζεται η αντιτυρική θωράκιση των δασών της περιοχής με την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης στο δασικό ορεινό όγκο.

α) Όροι κατασκευής:

Οι εργασίες βελτίωσης του δασικού οδικού δικτύου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη μελέτη και με τις προφορικές εντολές που θα δίνονται από τον επιβλέποντα του έργου.

β) Περιγραφή της κατασκευής:

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

Ισοπέδωση και μόρφωση καταστρώματος

Καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης

Καθαρισμός οχετών

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους εδάφους

Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση

3. Διεύθυνση του έργου:

Δασικό οδικό δίκτυο της Ν. Θάσου.

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου:

Δήμος Θάσου.

5. Στοιχεία των συντακτών του Σ.Α.Υ.:

Τσουπρά Στέλλα, Δασοπόνος, του Δήμου Θάσου.

6. Στοιχεία των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας:

Αρχικά θα γίνουν οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και μεταφοράς των προϊόντων μέχρι απόσταση 50

m, ο καθαρισμός και μόρφωση υπαρχούσης τάφρου αποχέτευσης. Ακολούθως θα γίνει η ισοπέδωση και μόρφωση καταστρώματος.

Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων:

Προσπέλαση στο εργοτάξιο και ασφαλής πρόσβαση στις θέσεις εργασίας:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λόγω της μη ύπαρξης συγκεκριμένου εργοταξίου (τα μηχανήματα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους βρίσκονται σε συνεχή μετακίνηση από τον ένα δασικό δρόμο στον άλλο και από περιοχή σε περιοχή), δεν μπορούν και δεν κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν τα συνήθη μέτρα (σήμανση εισόδου, δίοδοι προσπέλασης ελεύθερες από οικοδομικά υλικά για την ασφαλή απομάκρυνση των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου). Επειδή η κύρια εργασία θα εκτελεσθεί με τα παραπάνω χωματουργικά μηχανήματα, θα ληφθούν μέτρα ασφαλούς κίνησης και εργασίας των μηχανημάτων. Οι χειριστές αυτών θα πρέπει να είναι κάτοχοι των απαραίτητων διπλωμάτων και να φροντίζουν σε συνεργασία με τους κατόχους - εργολάβους των μηχανημάτων για την εργασία αυτών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Θα λαμβάνονται μέτρα για την ορθή στερέωση των μηχανημάτων στο έδαφος και μέριμνα για απομάκρυνση τυχόν παρακειμένων καλωδίων υψηλής τάσης. Μέριμνα για την τήρηση ασφαλών αποστάσεων των εργαζομένων και των μη εχόντων σχέση με το έργο, από τον χώρο κυκλοφορίας και εργασίας των μηχανημάτων και των φορτηγών. Μέτρα για την αποτροπή κινδύνου κατολίσθησης και αποκολλήσεων των εδαφών των πρανών της δασικής οδού καθώς και δένδρων που βρίσκονται στα πρανή των οδών. Απαγορεύεται η αποθήκευση ή η παραμονή επί των σταθμευμένων μηχανημάτων εύφλεκτων υλικών όπως καυσίμων, λαδιών κ.λ.π. κυρίως όταν η αποθήκευση αυτή ή η στάθμευση γίνεται εντός δασών και δασικών εκτάσεων.

Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών: Μέριμνα για την ύπαρξη φαρμακευτικού υλικού επί του μηχανήματος, ικανού για την παροχή πρώτων βοηθειών. Δεν προβλέπεται χώρος εστίασης και χώρος υγιεινής.

Θάσος Απρίλιος 2015

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Τσούπρα Στέλλα

Δασοπόνος του Δήμου Θάσου

ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας".

Ο συντάκτης του ΣΑΥ :

1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις/υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων/υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Για κάθε επί μέρους φάση/υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση είναι γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή).

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κ.λπ.),

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο),

είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),

είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις.

Φ Α Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ	(1) Υλοτομικές εργασίες	1.1	Κλαδεύσεις υψηλών δένδρων
		1.2	Αραιώσεις καθ' υπόδειξη
		1.3	Καθαρισμοί υπορόφου
	(2) Εργασίες θρυμματισμού	2.1	Θρυμματισμός των υπολειμμάτων καθαρισμού με διάμετρο ≤ 12εκ.
		2.2	Διασπορά θρυμματισμένου υλικού στο δάσος
	(3) Εργασίες μεταφοράς	3.1	Μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού με διάμετρο > 12εκ.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β		ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ	
(1) ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	(2) ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	(3) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)	(4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)
02201	Φ 2.1	Π.Δ. 1073/81, Τμήμα IV, Κεφ. Α, Π.Δ. 305/96, Παρ. IV, Μέρος Β, Τμήμα II, παρ. 8 & 9, Π.Δ. 17/96.	
02302	Φ 1.1, Φ 1.2, Φ 1.3	Π.Δ. 1073/81, Τμήμα IV, Κεφ. Α, Π.Δ. 305/96, Παρ. IV, Μέρος Β, Τμήμα II, παρ. 9.1, Π.Δ. 17/96.	
02401	Φ 1.1, Φ 1.2, Φ 1.3	Π.Δ. 1073/81, Τμήμα IV, Κεφ. Α, Π.Δ. 305/96, Παρ. IV, Μέρος Β, Τμήμα II, παρ. 9, Π.Δ. 17/96.	
03501	Φ 1.1, Φ 1.2, Φ 1.3, Φ 2.1, Φ 2.2, Φ 3.1	Π.Δ. 1073/81, Τμήμα VI, Κεφ. Α, Π.Δ. 305/96, Παρ. IV, Μέρος Β, Τμήμα II, παρ. 4, Π.Δ. 17/96.	
03502	Φ 1.1, Φ 1.2, Φ 1.3, Φ 2.1, Φ 2.2, Φ 3.1	Π.Δ. 1073/81, Τμήμα VI, Κεφ. Α, Π.Δ. 305/96, Παρ. IV, Μέρος Β, Τμήμα II, παρ. 4, Π.Δ. 17/96.	
05309	Φ 2.2, Φ 3.1	Π.Δ. 1073/81, Τμήμα VI, Κεφ Α & Κεφ. Β, Άρθρο 91, παρ. 2., Π.Δ. 17/96.	
05401	Φ 3.1	Π.Δ. 1073/81, Τμήμα VI, Κεφ Α, Άρθρο 85, 86 & 87, Π.Δ. 17/96.	
06204	Φ 1.1, Φ 1.2, Φ 1.3	Π.Δ. 1073/81, Τμήμα VII, Κεφ. Β, Π.Δ. 17/96	

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

06402	Φ 1.1, Φ 1.2, Φ 1.3, Φ 2.1, Φ 2.2, Φ 2.3, Φ 3.1	Π.Δ. 1073/81, Τμήμα VII, Κεφ. Β, Π.Δ. 17/96	
10102	Φ 1.1, Φ 1.2, Φ 1.3, Φ 2.1	ΠΔ 85/91, άρθρο 6.	
10104	Φ 1.1, Φ 1.2, Φ 1.3, Φ 2.1, Φ 2.2, Φ 2.3, Φ 3.1	ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Μέρος Β, Τμήμα II, παρ. 3.	

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του π.δ.1073/81) (**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)

ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης του έργου, στο οποίο θα φαίνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραμμών κλπ.) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία:

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας

Από τον δασικό δρόμο

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου

Η παραμονή ατόμων στο χώρο των εργασιών απαγορεύεται εκτός από το εξουσιοδοτημένη προσωπικό για την κατασκευή του έργου.

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός του έργου βρίσκεται στην ύπαιθρο

4. Χώροι αποθήκευσης

Σε συγκεκριμένες θέσεις στο ύπαιθρο.

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)

Τα άχρηστα αντικείμενα και τα υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά κλπ., θα μεταφερθούν με φορτηγό στο ΧΥΤΑ μετά το πέρας των εργασιών.

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται στον τόπο εργασιών. Τα απορρίμματα και υπολείμματα των τροφών θα απορρίπτονται σε σάκο απορριμμάτων και θα μεταφέρονται καθημερινά στον πιο κοντινό δημοτικό κάδο συλλογής. Θα διαμορφωθεί μικρό φορητό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών για κάθε κίνδυνο. Το φαρμακείο θα βρίσκεται σε εμφανή θέση κοντά στον τόπο των εργασιών.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσης θα υπάρχει πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται όλα τα τηλέφωνα ανάγκης (ΕΚΑΒ, Δασική Υπηρεσία, Πυροσβεστική).

7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

ΤΜΗΜΑ Ε

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Π.Δ. 778/80 (Φ.Ε.Κ. 193 Α) «περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών».
2. Π. Δ. 1073/81 (Φ. Ε. Κ. 260 Α, διόρθωση σφαλμάτων Φ. Ε. Κ. 320 Α/81) «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού».
3. ΠΔ 85/91 (Φ. Ε. Κ. 38/Α/91) Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
4. ΠΔ 395/94 (Φ. Ε. Κ 221/Α/94) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ.
5. Π.Δ. 396/94 (Φ.Ε.Κ. 220 Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ
6. Π.Δ. 397/94 (Φ.Ε.Κ. 220 Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ
7. Π.Δ. 17/96 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391ΕΟΚ και 91/383ΕΟΚ
8. Π.Δ. 305/96 (Φ. Ε. Κ. 212 Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57 ΕΟΚ»
9. Π.Δ. 62/98 (Φ.Ε.Κ. 67/Α/98) Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ.
10. Π.Δ. 88/99 (Φ.Ε.Κ. 94/Α/99) Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.
11. Π.Δ. 89/99 (Φ.Ε.Κ 94/Α/99) Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ” (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου
12. Π.Δ. 159/99 (Φ.Ε.Κ. 157/Α/99) Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96 “Μέτρα για την βελτίωση της ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

91/383/ΕΟΚ” (11/Α) και του π.δ. 70^α/88 “Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία” (31/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 175/97 (150/Α).

Θάσος,/...../2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Στέλλα Τσούπρα
Δασοπόνος**

**Παναγιώτα Γεωργίτση
Γεωπόνος Τ.Ε.**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**Ελευθέριος Κυριακίδης
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την αριθμό πρωτ. απόφαση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης