

**ΜΕΛΕΤΗ: Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

|          |                                                                |               |                |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Δασικός δρόμος Συνδετική οδός προς Κορυφή Τούμπα</b>        | Α΄ Κατηγορίας |                |
| α.       | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                              | 35.000        | M <sup>2</sup> |
| β.       | Άρση καταπτώσεων                                               | 950           | M <sup>3</sup> |
| γ.       | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                   | 1.500         | M <sup>3</sup> |
| δ.       | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες                | 1.150         | M <sup>3</sup> |
| <b>2</b> | <b>Δασικός δρόμος Αυχ. Πλατάνι – Μ. Σταυρού - Δρυμονάρι</b>    | Β΄ Κατηγορίας |                |
| α.       | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                              | 32.000        | M <sup>2</sup> |
| β.       | Άρση καταπτώσεων                                               | 950           | M <sup>3</sup> |
| γ.       | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                   | 1.500         | M <sup>3</sup> |
| <b>3</b> | <b>Δασικός δρόμος Αγ. Νικόλαος – Αγ. Δημήτριος – Καστανιές</b> | Β΄ Κατηγορίας |                |
| α.       | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                              | 41.100        | M <sup>2</sup> |
| β.       | Άρση καταπτώσεων                                               | 550           | M <sup>3</sup> |
| γ.       | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                   | 230           | M <sup>3</sup> |
| <b>4</b> | <b>Δασικός δρόμος Παναγία – Ραχώνι – Πρίνος</b>                | Β΄ Κατηγορίας |                |
| α.       | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                              | 54.500        | M <sup>2</sup> |
| β.       | Άρση καταπτώσεων                                               | 1.450         | M <sup>3</sup> |
| γ.       | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                   | 1.500         | M <sup>3</sup> |
| <b>5</b> | <b>Δασικός δρόμος Καζαβίτι – Καλλιράχη – Αγ. Γεώργιος</b>      | Β΄ Κατηγορίας |                |
| α.       | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                              | 48.300        | M <sup>2</sup> |
| β.       | Άρση καταπτώσεων                                               | 1.000         | M <sup>3</sup> |
| γ.       | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                   | 500           | M <sup>3</sup> |
| <b>6</b> | <b>Δασικός δρόμος Βάθη – Τρύπα</b>                             | Β΄ Κατηγορίας |                |
| α.       | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                              | 9.800         | M <sup>2</sup> |
| β.       | Άρση καταπτώσεων                                               | 470           | M <sup>3</sup> |
| γ.       | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                   | 230           | M <sup>3</sup> |
| <b>7</b> | <b>Δασικός δρόμος Τρύπα – Αγ. Ιωάννης</b>                      | Β΄ Κατηγορίας |                |
| α.       | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                              | 13.200        | M <sup>2</sup> |
| β.       | Άρση καταπτώσεων                                               | 630           | M <sup>3</sup> |
| γ.       | Καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης                                  | 1.500         | MM             |
| δ.       | Καθαρισμός οχετών                                              | 150           | MM             |
| <b>8</b> | <b>Δασικός δρόμος Κοτσίνια – Κρούμπαδος – Ραχώνι</b>           | Β΄ Κατηγορίας |                |
| α.       | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                              | 84.200        | M <sup>2</sup> |
| β.       | Άρση καταπτώσεων                                               | 1.730         | M <sup>3</sup> |
| γ.       | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                   | 1.500         | M <sup>3</sup> |
| <b>9</b> | <b>Δασικός δρόμος Μακρύαμμος– Αγ. Ιωάννης</b>                  | Β΄ Κατηγορίας |                |
| α.       | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                              | 9500          | M <sup>2</sup> |

|           |    |                                                               |               |                |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 350           | M3             |
| <b>10</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Χρυσή Άμμος – Βάθη</b>                      | B' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 29.400        | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 670           | M <sup>3</sup> |
|           | γ. | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                  | 1.500         | M3             |
|           | δ. | Καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης                                 | 1.913         | MM             |
| <b>11</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Αγ. Παντελεήμων – Καστανιές</b>             | B' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 8.200         | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 580           | M <sup>3</sup> |
|           | γ. | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                  | 1.500         | M3             |
| <b>12</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Μεταμόρφωση - Αγ. Παντελεήμων</b>           | B' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 19.500        | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 430           | M <sup>3</sup> |
|           | γ. | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                  | 1.000         | M3             |
| <b>13</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Αγ. Ιωάννης - Αγ. Παντελεήμων</b>           | B' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 22.400        | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 490           | M <sup>3</sup> |
|           | γ. | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                  | 900           | M3             |
| <b>14</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Γιουρούκι – Μαρμαρόρεμα – Αγ. Μαρίνα</b>    | B' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 8.800         | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 250           | M <sup>3</sup> |
|           | γ. | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                  | 500           | M3             |
| <b>15</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Δύο Κεφαλές – Τραπεζία</b>                  | B' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 4.500         | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 1.040         | M <sup>3</sup> |
| <b>16</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Προς Τρίκορφο</b>                           | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 11.400        | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 1.000         | M <sup>3</sup> |
|           | γ. | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                  | 1.000         | M <sup>3</sup> |
|           | δ. | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες               | 660           | M <sup>3</sup> |
| <b>17</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Δύο Κεφαλές - Ψητάκι</b>                    | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 3.900         | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 370           | M <sup>3</sup> |
| <b>18</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Βούρτσικας – Πλατύ Χωράφι</b>               | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 27.000        | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 1.800         | M <sup>3</sup> |
|           | γ. | Καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης                                 | 4.352         | MM             |
| <b>19</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Χοχόλες – Συκιάς Ραχώνι – Θεολόγος</b>      | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 14.000        | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 200           | M <sup>3</sup> |
|           | γ. | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                                  | 1.000         | M <sup>3</sup> |
|           | δ. | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες               | 810           | M <sup>3</sup> |
| <b>20</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Αγροτόδρομοι – Συστάδα 5α κ β – Ποταμιά</b> | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 14.200        | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 250           | M <sup>3</sup> |
| <b>21</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Δασικό Τμήμα 5</b>                          | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 3.800         | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 220           | M <sup>3</sup> |
| <b>22</b> |    | <b>Δασικός δρόμος Πηγές – Συστάδα 10α</b>                     | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α. | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                             | 2.900         | M <sup>2</sup> |
|           | β. | Άρση καταπτώσεων                                              | 230           | M <sup>3</sup> |

|           |                                                            |                       |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>23</b> | <b>Δασικός δρόμος Παναγιά – Αγ. Δημήτριος</b>              | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 6.400 M <sup>2</sup>  |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 290 M <sup>3</sup>    |
| <b>24</b> | <b>Δασικός δρόμος Αγ. Παντελεήμων – Σαλιάρη</b>            | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 17.500 M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 300 M <sup>3</sup>    |
| <b>25</b> | <b>Δασικός δρόμος Σαλιάρη – Λατομείο Βάθης</b>             | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 6.900 M <sup>2</sup>  |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 230 M <sup>3</sup>    |
| <b>26</b> | <b>Δασικός δρόμος Βουρδανάρι – Λιβαδάκια</b>               | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 7.200 M <sup>2</sup>  |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 260 M <sup>3</sup>    |
| <b>27</b> | <b>Δασικός δρόμος Ξερόκλαδα</b>                            | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 2.100 M <sup>2</sup>  |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 240 M <sup>3</sup>    |
| <b>28</b> | <b>Δασικός δρόμος Πουρναράκια – Παλιόκουπα</b>             | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 3.200 M <sup>2</sup>  |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 230 M <sup>3</sup>    |
| <b>29</b> | <b>Δασικός δρόμος Θάσος – Γονάτι – Κοτσίνα</b>             | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 13.700 M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 410 M <sup>3</sup>    |
| <b>30</b> | <b>Δασικός δρόμος Γονάτι – Αγ. Κων/νος</b>                 | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 7.300 M <sup>2</sup>  |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 370 M <sup>3</sup>    |
| γ.        | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                               | 500 M <sup>3</sup>    |
| δ.        | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες            | 350 M <sup>3</sup>    |
| <b>31</b> | <b>Δασικός δρόμος Θάσος – Αγ. Στέφανος</b>                 | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 6.300 M <sup>2</sup>  |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 280 M <sup>3</sup>    |
| γ.        | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                               | 500 M <sup>3</sup>    |
| δ.        | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες            | 350 M <sup>3</sup>    |
| <b>32</b> | <b>Δασικός δρόμος Πηγές – Αγ. Φωτίδα – Γλυκάδι</b>         | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 3.100 M <sup>2</sup>  |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 320 M <sup>3</sup>    |
| <b>33</b> | <b>Δασικός δρόμος Νυστέρι – Γαλλικά</b>                    | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 3.400 M <sup>2</sup>  |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 280 M <sup>3</sup>    |
| <b>34</b> | <b>Δασικός δρόμος Έλατος – Λέοντα Λάκκος</b>               | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 4.300 M <sup>2</sup>  |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 370 M <sup>3</sup>    |
| <b>35</b> | <b>Δασικός δρόμος Λέοντα Λάκκος – Καγκελούδια</b>          | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 1.100 M <sup>2</sup>  |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 440 M <sup>3</sup>    |
| <b>36</b> | <b>Δασικός δρόμος Ραχώνι – Αγ. Γεώργιος – Κάτω Λατόγκα</b> | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 20.700 M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 490 M <sup>3</sup>    |
| <b>37</b> | <b>Δασικός δρόμος Κάτω Μπάλτσα – Καγκέλια</b>              | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 2.600 M <sup>2</sup>  |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 330 M <sup>3</sup>    |
| <b>38</b> | <b>Δασικός δρόμος Βαθύ Λαγκάδι – Τσίγκρι Λαγκάδι</b>       | Γ' Κατηγορίας         |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                          | 16.800 M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                           | 390 M <sup>3</sup>    |

|           |                                                           |               |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>39</b> | <b>Δασικός δρόμος Κοιτάδες – Ρέμα Σπαθί</b>               | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 8.800         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 270           | M <sup>3</sup> |
| <b>40</b> | <b>Δασικός δρόμος Ξεβνί – Ρηγιάνι Πεύκο</b>               | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 12.800        | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 280           | M <sup>3</sup> |
| <b>41</b> | <b>Δασικός δρόμος Αγ. Ιωάννης – Βλάχου Λάκκος</b>         | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 2.000         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 260           | M <sup>3</sup> |
| <b>42</b> | <b>Δασικός δρόμος Δώδεκα Απόστολοι – Φλιάνδρος</b>        | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 8.800         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 300           | M <sup>3</sup> |
| <b>43</b> | <b>Δασικός δρόμος Κλήμα – Οβριός</b>                      | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 5.200         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 300           | M <sup>3</sup> |
| <b>44</b> | <b>Δασικός δρόμος Δώδεκα Απόστολοι – Σελάδα</b>           | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 3.000         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 240           | M <sup>3</sup> |
| γ.        | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες           | 170           | M <sup>3</sup> |
| <b>45</b> | <b>Δασικός δρόμος Σωτήρος – Καλά Δέντρα</b>               | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 7.200         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 230           | M <sup>3</sup> |
| <b>46</b> | <b>Δασικός δρόμος Αγ. Παντελεήμων – Ληνικά</b>            | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 7.200         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 280           | M <sup>3</sup> |
| <b>47</b> | <b>Δασικός δρόμος Βίγλες – Σωτήρος – Καστανιές</b>        | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 8.800         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 590           | M <sup>3</sup> |
| <b>48</b> | <b>Δασικός δρόμος Καλλιράχη – Καστανιές</b>               | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 9.000         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 400           | M <sup>3</sup> |
| <b>49</b> | <b>Δασικός δρόμος Λαιμός – Σκαρά – Κρεβατίνα</b>          | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 11.800        | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 340           | M <sup>3</sup> |
| <b>50</b> | <b>Δασικός δρόμος Παπαδιά – Μελισσότρυπα</b>              | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 8.400         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 280           | M <sup>3</sup> |
| <b>51</b> | <b>Δασικός δρόμος Αγ. Ελευθέριος – Καφαλίνα</b>           | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 8.000         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 520           | M <sup>3</sup> |
| <b>52</b> | <b>Δασικός δρόμος Μεταλλίων – Μερσλίνη – Κοιν. Μαριών</b> | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 4.400         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 330           | M <sup>3</sup> |
| <b>53</b> | <b>Δασικός δρόμος Πιτελίδες – Πολίτης</b>                 | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 3.200         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 320           | M <sup>3</sup> |
| γ.        | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες           | 180           | M <sup>3</sup> |
| <b>54</b> | <b>Δασικός δρόμος Αγία Κυριακή – Βλαχός</b>               | Γ΄ Κατηγορίας |                |
| α.        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος                         | 8.000         | M <sup>2</sup> |
| β.        | Άρση καταπτώσεων                                          | 650           | M <sup>3</sup> |
| γ.        | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες           | 460           | M <sup>3</sup> |
| <b>55</b> | <b>Δασικός δρόμος Αγία Κυριακή – Κοίνυρα</b>              | Γ΄ Κατηγορίας |                |

|           |                                                           |                                                 |               |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 27.800        | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 660           | M <sup>3</sup> |
|           | γ.                                                        | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                    | 1.500         | M <sup>3</sup> |
|           | δ.                                                        | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | 1.600         | M <sup>3</sup> |
| <b>56</b> | <b>Δασικός δρόμος Κοίνυρα - Ρ. Περδίκη</b>                |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 3.200         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 280           | M <sup>3</sup> |
|           | γ.                                                        | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                    | 500           | M <sup>3</sup> |
|           | δ.                                                        | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | 180           | M <sup>3</sup> |
| <b>57</b> | <b>Δασικός δρόμος Υψηλάντη Βράχος – Τσαρλαπά</b>          |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 5.200         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 270           | M <sup>3</sup> |
|           | γ.                                                        | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                    | 500           | M <sup>3</sup> |
|           | δ.                                                        | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | 270           | M <sup>3</sup> |
| <b>58</b> | <b>Δασικός δρόμος Ρ. Καστανιάς – Πρίνος</b>               |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 3.500         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 230           | M <sup>3</sup> |
| <b>59</b> | <b>Δασικός δρόμος Ντα Βρύση – Καγκελούδια</b>             |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 22.200        | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 550           | M <sup>3</sup> |
|           | γ.                                                        | Κατά θέσεις αμμοχαλικόστρωση                    | 1.000         | M <sup>3</sup> |
|           | δ.                                                        | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | 1.280         | M <sup>3</sup> |
| <b>60</b> | <b>Δασικός δρόμος Κλιματσίδα – Μπαμπακιά</b>              |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 6.500         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 240           | M <sup>3</sup> |
| <b>61</b> | <b>Δασικός δρόμος Μπαμπακιά - Αη Γιοργώφ</b>              |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 7.800         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 230           | M <sup>3</sup> |
| <b>62</b> | <b>Δασικός δρόμος Τραπέζια - Κρυόνερο - Ζυγός τμ. Α'</b>  |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 5.500         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 270           | M <sup>3</sup> |
| <b>63</b> | <b>Δασικός δρόμος Τραπέζια - Κρυόνερο - Ζυγός τμ. Β'</b>  |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 6.500         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 290           | M <sup>3</sup> |
| <b>64</b> | <b>Δασικός δρόμος Αντιπυρικός δρ. Ακρόπολη</b>            |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 4.000         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 230           | M <sup>3</sup> |
| <b>65</b> | <b>Δασικός δρόμος Ξερολακιά - Όρνια - Ορέτ Καλύβα</b>     |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 12.800        | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 300           | M <sup>3</sup> |
| <b>66</b> | <b>Δασικός δρόμος Αγ. Ανάργυροι - Λάκκος Καρούδα</b>      |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 5.200         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 230           | M <sup>3</sup> |
| <b>67</b> | <b>Δασικός δρόμος Αγ. Δημήτριος - Γρουλουντζάς Ραχώνι</b> |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 8.000         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 490           | M <sup>3</sup> |
| <b>68</b> | <b>Δασικός δρόμος Περιφ. Οικ. Καλλιράχης</b>              |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 7.050         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 340           | M <sup>3</sup> |
| <b>69</b> | <b>Δασικός δρόμος Γρουλουντζάς – Πουριά</b>               |                                                 | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                        | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος               | 4.600         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                        | Άρση καταπτώσεων                                | 440           | M <sup>3</sup> |

|           |                                                       |                                   |               |                |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| <b>70</b> | <b>Δασικός δρόμος Σαλιάρα - Βραχύ Ραχώνι</b>          |                                   | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                    | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος | 12.600        | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                    | Άρση καταπτώσεων                  | 280           | M <sup>3</sup> |
| <b>71</b> | <b>Δασικός δρόμος Μουγκρί – Σκαλάκια</b>              |                                   | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                    | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος | 5.600         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                    | Άρση καταπτώσεων                  | 230           | M <sup>3</sup> |
| <b>72</b> | <b>Δασικός δρόμος Γεφυροπλάστιγγα – Σκουπιδότοπος</b> |                                   | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                    | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος | 1.680         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                    | Άρση καταπτώσεων                  | 230           | M <sup>3</sup> |
| <b>73</b> | <b>Δασικός δρόμος Βράχου Ραχώνι – Νεροσυκιά</b>       |                                   | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                    | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος | 4.340         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                    | Άρση καταπτώσεων                  | 210           | M <sup>3</sup> |
| <b>74</b> | <b>Δασικός δρόμος Αγ. Νικόλαος – Ποταμιά</b>          |                                   | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                    | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος | 5.000         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                    | Άρση καταπτώσεων                  | 270           | M <sup>3</sup> |
| <b>75</b> | <b>Δασικός δρόμος Ράχη Σαλιάρα - Λατομείο Σκαρή</b>   |                                   | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                    | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος | 1.680         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                    | Άρση καταπτώσεων                  | 290           | M <sup>3</sup> |
| <b>76</b> | <b>Δασικός δρόμος Περνάρι – Πρίνος</b>                |                                   | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                    | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος | 6.600         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                    | Άρση καταπτώσεων                  | 340           | M <sup>3</sup> |
| <b>77</b> | <b>Δασικός δρόμος Ρηγιάνη - Μ. Πρίνος</b>             |                                   | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                    | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος | 11.800        | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                    | Άρση καταπτώσεων                  | 530           | M <sup>3</sup> |
|           | γ.                                                    | Καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης     | 2.501         | MM             |
| <b>78</b> | <b>Δασικός δρόμος Αγ. Νικόλαος – Πλατύ</b>            |                                   | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                    | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος | 5.200         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                    | Άρση καταπτώσεων                  | 310           | M <sup>3</sup> |
| <b>79</b> | <b>Δασικός δρόμος Σκάλα – Μπαλαμπακιά</b>             |                                   | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                    | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος | 4.400         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                    | Άρση καταπτώσεων                  | 260           | M <sup>3</sup> |
| <b>80</b> | <b>Δασικός δρόμος Γήπεδο Παναγίας – Κλιματσίδα</b>    |                                   | Γ' Κατηγορίας |                |
|           | α.                                                    | Ισοπέδωση – μόρφωση καταστρώματος | 2.600         | M <sup>2</sup> |
|           | β.                                                    | Άρση καταπτώσεων                  | 210           | M <sup>3</sup> |